

CATALOGO DE PRODUCTOS

LUBRE•X 

LBR•X

lubricantes.mantenimiento@lubre-x.com
Teléfonos: 55.69.02.37.71 / 55.75.73.48.51
Miguel Hidalgo, CDMX.

ACEITES PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ



Aceites para motores a Gasolina

Monogrado SL SAE 40,50,60

Recomendado para vehículos convencionales, de pasajeros y carga con servicio severo y/o continuo.

Alto Kilometraje SAE 25W-60

Recomendado para vehículos con más de 100 mil kilómetros recorridos o más de 5 años de uso.

Sintético SN/CK-4 SAE 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30

Recomendado para todo tipo de vehículos de modelo reciente deportivos, reduce el consumo de combustible

Multigrado API SL,SN SAE 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50

Recomendado para todo tipo de vehículos de modelo reciente que operen en cualquier condición de clima o terreno



Aceites para motores 2 Tiempos enfriados por agua o aire

API TC-III TCW3 Sintético

Aceite 100% sintético para todo tipo de motores a 2 tiempos, enfriados por agua o aire, especialmente motos acuáticas, motores fuera de borda o de alta potencia o de competencia.

API TC JASO FC

Recomendado para todo tipo de motores 2 tiempos, enfriados por agua o aire, como motores marino, fuera de borda, motosierras, motocicletas etc.



Aceites para motores Diesel

Monogrado API CF-2/CF SAE 40,50,60

Recomendado para todo tipo de vehículos de carga, de pasajeros, equipos de construcción, así como tracto-camiones de modelos recientes y anteriores.

Sintético API SN/CK-4 SAE 0W-40, 5W-20, 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50

Recomendado para motores Diesel de 4 tiempos naturalmente aspirados y turbo cargados. Es ideal para motores que utilizan combustible de bajo contenido de azufre.

Multigrado API CJ-4/SN SAE 15W-40, 20W-50

Recomendado para todo tipo de motores a diésel nuevos con o sin sistema (egr), así como vehículos utilitarios de gasolina o gas LP.

Multigrado API CI-4 plus/SN SAE 15W-40, 20W-50

Recomendado para todo tipo de vehículos de carga, de pasajeros, equipos de construcción, así como tracto-camiones de modelos nuevos y anteriores.

Multigrado API CI-4 plus/SL SAE 25W-50, 25W-60

Alto desempeño y mayor viscosidad en altas temperaturas.



Aceites para motores 4 Tiempos

SAE 60 GRADE 120

Recomendado para motores 4 tiempos de pistón de aeronaves, automóviles convencionales que requieran mayor compresión.

API SN JASO M2, JASO MB SAE 10W-40, 20W-50

Recomendado para todo tipo de motocicletas 4 tiempos: cuatrimotos, motocicletas de pista y todo terreno.



Aceites para transmisiones Estándar y Diferenciales

Transmission Fluid SAE 10W, 20W,30W,40W, 50W

Recomendado para transmisiones estándar, proporciona operaciones silenciosas, cambios suaves y protección contra el desgaste. Protege contra la herrumbre y corrosión de las piezas de la transmisión.

Sintético Multigrado Gear Transmission API GL-4, GL-5 SAE 75W-90, 75W-140

Aceites para transmisión estándar y diferenciales, su aplicación depende del API que requiera cada cliente, así como la viscosidad dependerá del manual del fabricante.

Gear Transmission API GL-1, GL-4 SAE 90, 140, 250

Multigrado Gear Transmission API GL-4, GL-5 SAE 80W-90, 80W-140, 85W-140

Aceites para transmisión estándar y diferenciales, su aplicación depende del API que requiera cada cliente, así como la viscosidad dependerá del manual del fabricante.



Anticongelantes/Refrigerantes

Inorgánico (Amarillo) listo para usarse 33% listo para usarse 66% Concentrado

Orgánico (Rosa) listo para usarse 50% Concentrado Long Life



Aceites para transmisiones Automáticas Direcciones Hidráulicas

ATF Dexron III / Mercon Multipropósito

ATF Sintético Dexron VI/ Mercon V, ATF+4, CVT

Recomendado para todo tipo de transmisiones automáticas, así como direcciones hidráulicas y sistemas hidráulicos. Cumplen con las normas internacionales de los fabricantes de vehículos como DEXRON III & MERCON.



Grasas

- Grasa Bentona B.A.T NLGI 2,3
- Grasa Litio Multiproposito NLGI 1,2,3
- Grasa Litio EP NLGI 1,2
- Grasa Litio Molly NLGI 1,2,3
- Grasa Chasis NLGI 1,2,3
- Grasa Complejo de Litio NLGI 1,2,3
- Grasa Litio Cotton NLGI 0, 00
- Grasa Rust Wire NLGI 1
- Grasa Alta Temperatura NLGI 2

ACEITES PARA LA INDUSTRIA



ACEITES HIDRÁULICOS

Economicos ISO 22,32,46,68,100,150.
Premium GII ISO 22,32,46,68,100,150.
AW ISO 22,32,46,68,100,150.

ACEITE PARA COMPRESORES

Tornillo/Paleta ISO 32,46,68.
Pistón ISO 32,46,68,100.
Sintéticos ISO 32,46,68.

ACEITES DIELECTRICOS

Trafo KV tipo I.
Electro No inhibido Tipo II.
Electro Inhibido Tipo II.

ACEITES PARA METALWORKING

Corte Directo ISO 32,46.
Solubles Minerales, Semi-Sintéticos y Sintéticos
para tornos convencionales y máquinas CNC.

ACEITES PARA CILINDROS DE VAPOR

V Cylinder ISO 460,680.

ACEITE PARA TURBINAS

Turbinas ISO 32,46,68,100,150,220.

ACEITES PARA ENGRANES Y REDUCTORES

Gear ISO ISO 46,68,150,220,320,460,680.
Gear GII ISO 46,68,150,220,320,460,680.

ACEITES A TODA PERDIDA

Lost ISO 68,100,150,220,320,460.

ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Rockdrill ISO 46,68,100,150, 220,320.

ACEITE PARA LA INDUSTRIA TEXTIL

Textil ISO 22.

ACEITE PARA GUÍAS Y CORREDERAS

G&C ISO 46,68.

ACEITES PARA TRANSFERENCIA DE CALOR

Termic ISO 32,46,68,100, 150.

ACEITE PARA TEMPLE

Quench 9,10,15,16,20.

ACEITES PARA LA INDUSTRIA AZÚCARERA MINERIA Y CONSTRUCCIÓN

Open Gear ISO 1000,1500
Azucar 400,600.

ACEITE PARA STRETCHING

DESMOLDANTE

D plus ISO 68,100,150,220.


ACEITE PARA REFRIGERACIÓN

Cooler oil ISO 68



LUBRE-X

lubricantes y mantenimiento



EQUIPOS DE LUBRICACIÓN

MANUALES


- Inyectores manuales de grasa.
- Recibidores de aceite usado.
- Bombas para adaptarse a cubetas de 19 lts y tambores de 200 lts.

NEÚMATICOS

- Bombas portátiles para suministro de grasa y aceite adaptables a cubetas de 19 lts y tambores 200 lts.
- Bombas estacionarias para adaptarse a tambores de 200 lts.

CARRETES PARA SERVICIO INDUSTRIAL

- Para suministro de agua, aire y aceite/diesel.



OTROS SERVICIOS

Asesoría técnica para selección de lubricantes.

Análisis de aceites usados e interpretación de resultados.

Elaboración y aplicación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo.

Monitoreo de aceite en sitio.



OTRAS MARCAS

Manejamos una amplia gama de lubricantes y grasas de marcas reconocidas, minerales y sintéticos, así como anticongelantes y desengrasantes para todo tipo de uso. Algunas de las marcas que distribuimos son las siguientes: Si necesitas otras marcas te las podemos conseguir.



Si tu empresa o negocio necesita alguna otra marca de aceite, te lo podemos conseguir.